

L1	Oprawa oświetleniowa DW218.L EVG, IP44, ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami TC-D 18W
L2	Oprawa oświetleniowa DW218.L EVG, IP44, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami TC-D 18W
L3	Oprawa oświetleniowa K418.P-A EVG, IP20, ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetlówkami T8 18W
L4	Oprawa oświetleniowa K418.P-A EVG, IP20, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetlówkami T8 18W
L5	Oprawa oświetleniowa SR418.P-A EVG, IP20, ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetlówkami T8 18W
L6	Oprawa oświetleniowa SR418.P-A EVG, IP20, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetlówkami T8 18W
L7	Oprawa oświetleniowa SD236 EVG, IP40, ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W
L8	Oprawa oświetleniowa SD236 EVG, IP40, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W
L9	Oprawa oświetleniowa SR236.P-A EVG, IP20, ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W
L10	Oprawa oświetleniowa SR236.P-A EVG, IP20, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W
L11	Oprawa oświetleniowa OPK236, IP65 ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami 36W
L12	Oprawa oświetleniowa OPK236, IP65 wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami 36W
L13	Oprawa oświetleniowa Atelier 1xQR111 50W
L14	Oprawa oświetleniowa Atelier 2xQR111 50W

L15	Oprawa oświetleniowa Spider 8xQR111 50W
L16	Oprawa oświetleniowa halogenowa 500W
L17	Oprawa oświetleniowa Square SD3SA2x18 wersja awaryjna „jasna” oraz dwiema świetłówkami TC-EL2G11 18W
L18	Oprawa oświetleniowa Square SD3SE2x18 wersja awaryjna „ciemna” oraz dwiema świetłówkami TC-EL2G11 18W
L19	Oprawa oświetleniowa SR418.D-O EVG, IP20, wersja awaryjna „ciemna” ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetłówkami T8 18W
L20	Oprawa ewakuacyjna Monitor2 DS1-S8TC3N ze świetłówką TC 8W i piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” (9695041)

		oraz dwiema świetlówkami T8 36W		
117.	L9	Oprawa oświetleniowa SR236.P-A EVG, IP20, ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W	58 kpl.	Es-System
118.	L10	Oprawa oświetleniowa SR236.P-A EVG, IP20, wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami T8 36W	24 kpl.	Es-System
119.	L11	Oprawa oświetleniowa OPK236, IP65 ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami 36W	8 kpl.	Farel
120.	L12	Oprawa oświetleniowa OPK236, IP65 wersja awaryjna „jasna” ze statecznikami elektronicznymi oraz dwiema świetlówkami 36W	3 kpl.	Farel
121.	L13	Oprawa oświetleniowa Atelier 1xQR111 50W	150 szt.	Es-System
122.	L14	Oprawa oświetleniowa Atelier 2xQR111 50W	35 szt.	Es-System
123.	L15	Oprawa oświetleniowa Spider 8xQR111 50W	24 szt.	Es-System
124.	L16	Oprawa oświetleniowa halogenowa 500W	6 szt	
125.	L17	Oprawa oświetleniowa Square SD3SA2x18 wersja awaryjna „jasna” oraz dwiema świetlówkami TC-EL2G11 18W	51 kpl.	Awex
126.	L18	Oprawa oświetleniowa Square SD3SE2x18 wersja awaryjna „ciemna” oraz dwiema świetlówkami TC-EL2G11 18W	52 kpl.	Awex
127.	L19	Oprawa oświetleniowa SR418.D-O EVG, IP20, wersja awaryjna „ciemna” ze statecznikami elektronicznymi oraz czterema świetlówkami T8 18W	4 kpl.	Es-System
128.	L20	Oprawa ewakuacyjna Monitor2 DS1-S8TC3N ze świetlówką TC 8W i piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” (9695041)	4 kpl.	Es-System