



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLE

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl, www.psseopole.pl

HK.43260.24.16.2019.AS

URZĄD GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WYPEŁNIŁO
2020 -01- 10

Numer 16.1/2020 Oz

Ocena jakości wody w IV kwartale 2019 r.
liczba zakaźników

Opole, dnia

07 -01- 2020

JRGY
[Signature]

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Ozimek ul. Polna** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Polna obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, Nowa Schodnia.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
[Signature]
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLE

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl, www.psseopole.pl

HK.43260.25.17.2019.AS

URZĘD GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WPLYNEŁO
2020 -01- 10

Numer 160 / 2020 Oz

Ilość próbek: 1

Opole, dnia

07 -01- 2020

Ocena jakości wody w IV kwartale 2019 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Ozimek ul. Częstochowska** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Częstochowska obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Antoniów, Krasiejów.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Gocisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

wiepodległa

POLSKA
RODZICIELSKA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pist.gov.pl, www.psseopole.pl

HK.43260.29.16.2019.AS

URZĄD
W OZIMKU

WPEŁNIŁO 2020 -01- 10

Numer 1591/2020

Ocena jakości wody w IV kwartale 2019 r.

Opole, dnia

07 -01- 2020

Zeggy

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Biestrzynnik** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Biestrzynnik obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Dylaki, Biestrzynnik.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Monika
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

niepodlega



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl, www.psseopole.pl
W OZIMKU

HK.43260.28.17.2019.AS

WPLYNĘŁO
2020 -01- 10
N Numer 158/2020
Ilość Ocena jakości wody w IV kwartale 2019 r.

Opole, dnia

07 -01- 2020

DRG4
[Signature]

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na wodociągu publicznym **Mnichus** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W ocenianym okresie zanotowano w dniu 16.12.2019 r. jednostkowy przypadek przekroczenie parametru fizykochemicznego – manganu (postępowanie w toku).

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Mnichus obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Mnichus, Chobie, Grodziec.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań nie były przekazywane w terminach określonych w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
[Signature]
mgr Alina...

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl, www.psseopole.pl
URZĘDNIK
W OZIMKU

HK.43260.26.16.2019.AS

Opole, dnia

07 -01- 2020
wystano dnia
poępis

WPLYNEŁO
2020 -01- 10
Numer 1571/2020
Ilość załączników

07 -01- 2020

Ocena jakości wody w IV kwartale 2019 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na wodociągu publicznym **Szczedrzyk** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Szczedrzyk obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Szczedrzyk, Jedlice, Pustków, Schodnia.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nowowska-Gaister

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE