

Projekt

z dnia 16 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021r. poz. 679) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę, za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w wysokości 3,41 zł brutto za każdy m³ wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji ceny został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1, naliczana jest opłata za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji opłaty został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opłacie, o której mowa w § 1, nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 3. Cena i opłata, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie, która wykonuje zadanie własne Gminy Ozimek w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Ozimek.

§ 4. Odbiorcami usługi, o której mowa w §1, są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości zabudowanych lub ich części, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXV/615/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia2023 r.

Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej

Symbol	Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej (KD)	J.m.	Wartość
$\bar{S}R_{cs012-21}$	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2012-2021 dla Gminy Ozimek	[mm]	559
WO	Współczynnik opadów z dziesięciolecia wg informacji IMGW dla terenu Gminy Ozimek	[m ³ /m ²]	0,559
WO_{m12-21}	Wskaźnik opadów atmosferycznych [m ³] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających zamknięty rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc	[m ³ /m ² /m-c]	0,0466
P_{pk}	Suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych za rok 2022 - dotychczasowa stawka za 1m ³ = 3,35 zł netto	[zł]	445 498,90
ZSP_{pk}	Zwaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu KD (inflacja 2022 - 14,4%)	[zł]	509 650,74
ZPU	Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia	[w m ²]	259 222,84
$\bar{S}R_{cs013-22}$	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2013-2022 dla Gminy Ozimek	[mm]	622
WO_{m13-22}	Wskaźnik opadów atmosferycznych [m ³] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc	[m ³ /m ² /m-c]	0,0518
C_{netto}	Cena netto - cena jednostkowa brutto 1m ³ odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,16
C_{brutto}	Cena brutto - cena jednostkowa brutto 1m ³ odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,41

Wzór: $C_{netto} = ZSP_{pk} / ZPU / WO_{m13-22} / 12 C_{brutto} = C_{netto} + VAT$ gdzie:

1. C_{brutto} - cena jednostkowa brutto 1m³ odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w Gminie Ozimek
2. ZSP_{pk} - Zwaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu kanalizacji deszczowej [KD]
3. ZPU - Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia Wzór: $ZPU = F * \Psi_n$ gdzie:
 - a) F - powierzchnia uszczelniona, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych [m²]
 - b) Ψ_n - Współczynnik spływu – stosunek ilości wód opadowych lub roztopowych które spłyną z danej powierzchni do ilości, która spadła na tę powierzchnię dla poszczególnych rodzajów powierzchni (n) tj.:
 - Ψ_1 - Połacie dachowe, nawierzchnie: szczelne, asfaltowe, betonowe – wskaźnik: 0,9; Ψ_2 - Nawierzchnie z płyt betonowych – wskaźnik: 0,8; Ψ_3 - Nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej, bruki kamienne – wskaźnik: 0,6; Ψ_4 - Nawierzchnie z płyt ażurowych – wskaźnik: 0,4;

4. WO_{m13-22} - Wskaźnik opadów atmosferycznych [m^3] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc. Wzór:
$$WO_{m13-22} = \dot{S}R_{cso13-22} / 1000 (l) / 12 (m-cy)$$
gdzie: $\dot{S}R_{cso13-22}$ - Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2013-2022 dla Gminy Ozimek [mm], przy czym 1mm opadu = 1 l/ m^2 powierzchni.

5. VAT - podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia2023 r.

Sposób kalkulacji opłaty miesięcznej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wzór:
$$\text{Opłata miesięczna brutto} = \text{ZPU}_{\text{odbiorcy}} * \text{WO}_{\text{m13-22}} * \text{C}_{\text{brutto}}$$
 gdzie:

1. $\text{ZPU}_{\text{odbiorcy}}$ – Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek z uwzględnieniem współczynnika spływu Ψ_n

2. $\text{WO}_{\text{m13-22}}$ – Wskaźnik opadów atmosferycznych [m^3] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc

3. C_{brutto} - cena jednostkowa brutto 1m^3 odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wystąpiła konieczność naliczania opłat odpowiadających ilości wód odprowadzonych do rzek zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi z terenów utwardzonych i z zadaszonych obiektów budowlanych. Środki uzyskane z opłaty są przeznaczone m.in. na pokrycie opłat za usługi wodne do Wód Polskich, jak również na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Jedną ze zmiennych jest współczynnik średniej rocznej sumy opadów z wielolecia, która służy do obliczenia wartości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i Gminy Ozimek świadczonych przez PGKiM Sp z o.o.

W związku z faktem wzrostu wskaźnika średniej rocznej sumy opadów z wielolecia dla rejonu miejscowości Ozimek przekazywanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z Warszawy o 11,3%, a także z uwagi na konieczność zwaloryzowania przychodów na pokrycie kosztów o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 14,4% konieczne jest zaktualizowanie stawki za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Ozimek. Stawkę i cenę ustalono na podstawie kalkulacji PGKiM Sp. z o.o., które stanowią załączniki do Uchwały. Po konsultacjach z Nadzorem prawnym Wojewody Opolskiego w sprawie Uchwały nr LXV/615/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2023r. należy przyjąć nową uchwałę w powyższej sprawie.

Kierownik
Działu Finansowo-licznictwa,
Rada Miejska w Ozimku
Krzysztof Kozłak