CIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ Ks1
ϕ 160 PVC-U, i=2,0%

prowadzić pod stropem piwnic ϕ110 PVC-HT

przewody kanalizacji podposadzkowej

przewody kanalizacji podposadzkowej

CIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ Ks2
ϕ 160 PVC-U, i=2,0%

CIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ Ks3
ϕ 160 PVC-U, i=2,0%

przewód tłoczny ze studzienki schładzającej podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego

istniejąca studzienka schładzająca, z pompą odwadniającą

OZNACZENIA:

ϕ160 PVC-U	Projektowany przewód kanalizacyjny (podano średnicę i minimalny spadek)
PK2 ϕ110	Projektowany pion kanalizacyjny (podano średnicę przewodu)
ZN2 ϕ50	Projektowany zawór napowietrzający (podano średnicę zaworu)
1 K1	Korek kanalizacyjny (rewizja)
WP1	Projektowany wpust posadzkowy
W1.11	Numer węzła kanalizacji

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E

ZLECENIODAWCA:
GMINA OZIMEK
ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK

OBIEKT:
DOM KULTURY
ul. Dłuskiego 4; 46-040 OZIMEK

TYTUŁ:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

TREŚĆ RYSUNKU:
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PIWNIC - stan projektowany

	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ	mgr inż.MARCIN SZAFARZ instalacje sanitarne	SLK/1939 /POOS/07	
SPRAWDZIŁ: SPECJALNOŚĆ	mgr inż.MICHAŁ SZAFARZ instalacje sanitarne	SLK/3878 /POOS/11	

NUMER UMOWY:	NUMER PROJEKTU:	STADIUM:	SKALA:
ZRG.7013.05.2013.MM	GP 1305	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100

DATA:	BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:
wrzesień 2012	SANITARNA	WK/1

GLIWICE S-ka z o.o
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30
e-mail: biuro@marvil.gliwice.pl