


Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem montażu.
4. Stosować elementy złączne min. klasy 8.8.
5. Wszystkie zbłocza linowe posiadają tulejki zabezpieczające przed wypadnięciem liny z rowka.
6. Kąt wejścia/zejścia liny na bęben linowy wciągarki oraz koło przewojowe mierzony względem osi rowka koła nie przekracza 3°.
7. Średnica podziałowa każdego z kół przewojowych min.Ø170.
8. Koła przewojowe w kolorze żółtym.
9. Wszyskie elementy stalowe cynkowane lub malowane.
10. Wszystkie kotwy kotwić zgodnie z instrukcjami producentów kotew.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZLECENIODAWCA: GMINA OZIMEK, ul. Dzier[illegible]a 48, 46-040 OZIMEK

OBIEKT: DOM KULTURY, ul. D[illegible]siego 4, 46-040 OZIMEK

TYTUŁ: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

TREŚĆ RYSUNKU: Rozmieszczenie urz[illegible]Nzeń rzut sceny

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż.Mateusz Pu[illegible] | | |
| SPRAWDZIŁ | | | |

NUMER UMOWY: ZRG.7013.05.2013.MM
NUMER PROJEKTU: GP 1315
DATA: czerwiec 2013
STADIUM: PROJEKT MECHANIKI SCENY
SKALA: 1:50 / A0
BRANŻA: MECHANIKA SCENY
NUMER RYSUNKU: MS-1

PRACOWNIA DZIAŁ. STANDOWYCH
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
ul. Wrocławska 1, 46-040 OZIMEK, tel. 77 463 36 40, 775 05 36
e-mail:biuro@marmi.pl