

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem montażu.
4. Stosować elementy złączne min. klasy 8.8.
5. Wszystkie zblocza linowe posiadają tulejki zabezpieczające przed wypadnięciem liny z rowka.
6. Kąt wejścia/zejścia liny na bęben linowy wciągarki oraz koło przewojowe mierzony względem osi rowka koła nie przekracza 3°.
7. Średnica podziałowa każdego z kół przewojowych min.Ø170.
8. Koła przewojowe w kolorze żółtym.
9. Wszyskie elementy stalowe cynkowane lub malowane.
10. Wszystkie kotwy kotwić zgodnie z instrukcjami producentów kotew.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZLECENIODAWCA:
GMINA OZIMEK
ul. Dzier¿ onia 48, 46-040 OZIMEK

OBIEKT:
DOM KULTURY
ul. D¿ ugosza 4, 46-040 OZIMEK

TYTUŁ:
PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W OZIMKU

TREŚĆ RYSUNKU:
Rozmieszczenie urz¿dzeń przekrój sceny

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ: mgr inż Mateusz Pu¿ak
SPRAWDZIŁ:
NUMER UPRAWNIEŃ:
PODPIS:
NUMER UMOWY: ZKG.7013.05.2013.MM
NUMER PROJEKTU: GP 1315
STADIUM: PROJEKT MECHANIKI SCENY
DATA: czerwiec 2013
SKALA: 1:50 / A0
BRANŻA: MECHANIKA SCENY
NUMER RYSUNKU: MS-2
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "MARMI" Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1, 45-836 OPOLE, tel. (77) 441 99 60, 775 05 30
e-mail: biuro@marmi.pl, www.marmi.pl