

DRZWI WEWNĘTRZNE - DREWNIANE										DRZWI ZEWNĘTRZNE - ALUMINIOWE, PRZESZKLONE									
SYMBOL		D1		D2		D3		D4		SYMBOL		D5		D6		D7			
SCHEMAT										SCHEMAT									
wymiar świetle otworu	S	100		90		100		90		wymiar świetle otworu	S	100		100		90			
	H	200		200		200		200			H	200		200		200			
wymiar świetle muru	S	110		100		110		100		wymiar świetle muru	S	110		110		100			
	H	205		205		205		205			H	205		205		205			
ILOŚĆ NA KOND.		L	P	L	P	L	P	L	P	ILOŚĆ NA KOND.		L	P	L	P	L	P		
	PARTER	3	1	3	2	1	—	2	7		PARTER	1	—	1	1	1	—		
	I PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—		I PIĘTRO	—	—	—	—	—	—		
	SUMA	3	1	3	2	1	—	2	7		SUMA	1	—	1	1	1	—		
RAZEM [szt.]		4		5		1		9		RAZEM [szt.]		1		2		1			
UWAGI!!!		D1* - EI30 2xL		Nawiew przez 1cm prześwit w dole drzwi		Nawiew przez 1cm prześwit w dole drzwi		D4* - EI60 1xP		UWAGI!!!		szklenie szkłem bezpiecznym		szklenie szkłem bezpiecznym		szklenie szkłem bezpiecznym z oknem podawczym			

OKNA PCV					
SYMBOL		O1		O2	
SCHEMAT					
wymiar świetle otworu	S	92		70	
	H	174		75	
wymiar świetle muru	S	102		80	
	H	184		85	
ILOŚĆ NA KOND.		L *	P	L	P
	PARTER	5	6	—	1
	I PIĘTRO	—	—	—	—
	SUMA	5	6	—	1
RAZEM [szt.]		11		1	
UWAGI!!!				EI 60	

Pracownia Projektowa arch. Jadwiga Bartnik ul. Szarych Szeregów 64/14 45-286 OPOLE tel. 604548335 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl		
BRANŻA		
Architektura		
FAZA PROJEKTU		
PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ		
DATA	SKALA	NUMER
maj 2016	1:100	A7
OBIEKT		
Budynek Żłobku w Ozimku		
ADRES		
Ozimek, ul. Ostapa Dłuskiego 15		
INWESTOR		
Gmina Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4, 46-040 Ozimek		
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op Nr IA OP-0039	
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz	241/83/Op Nr IA OP-0030	